

Inne ustalenia z klientem

* - zaznaczyć właściwe; parametry wchodzące w skład zakresu akredytacji o numerze AB 1539

- wpisanie innych parametrów wiąże się z wyrażeniem zgody na wykonanie badań u wybranego podwykonawcy

Pełnia Zleceniodawca

Warunki współpracy:

- Zlecenie badań powinno być wypełnione starannie i czytelnie. Wszystkie zmiany do zlecenia wprowadzane są w formie pisemnej.
- Zakres badań i metody badawcze wybranych parametrów zostały uzgodnione ze Zleceniodawcą i przez niego zaakceptowane.
- Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie badań, nie objętych akredytacją nr AB 1539, przez wybranego podwykonawcę.
- W przypadku zlecenia wybranych parametrów do podwykonawcy, okres oczekiwania na sprawozdanie z badań może się wydłużyć.
- Klient może uczestniczyć w realizacji swojego zlecenia jako obserwator. Chęć udziału zgłasza się Kierownikowi Laboratorium najpóźniej w dniu przyjęcia zlecenia.
- Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji, dotyczącej zleconych badań, w terminie do 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań.
- W przypadku próbek pobieranych przez Zleceniodawcę, należy wcześniej skontaktować się z Laboratorium.
- Badania laboratoryjne podlegają Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług dostępnych na stronie internetowej www.arques.pl. Klient podpisując zlecenie wyraża na nie zgodę.
- Wypełniając i podpisując zlecenie, Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest ARQUES Sp. z o.o.
- Przy stwierdzeniu zgodności wyników z wymaganiami klient decyduje się na jedną z poniższych zasad podejmowania decyzji: zasada prostej akceptacji, bądź zasada akceptacji w oparciu o pasmo ochronne: niebinarna lub binarna - zgodnie z ILAC-G8:09/2019.
- Koszt wystania sprawozdania/faktury pocztą tradycyjną wynosi 10,00 zł netto.

.....
(Data i podpis zleceniodawcy)

Osoba pobierająca próbki:

Pracownik laboratorium	(imię i nazwisko próbkobiorcy)	PN-ISO 5667-10:2021-11	
		PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wył. p. 7.5, 7.6, 10.6,	
		PN-ISO 5667-11:2017-10 z wył. p. 5.2, 6.1.2, 6.2, 6.3	
		PN-EN ISO 5667-4:2017-10 z wył. p. 13, 14, 15	
Zleceniodawca		Pracownik podwykonawcy	(nr akredytacji)

Sposób dostarczenia próbek do laboratorium	Pojemniki	Dokumenty dodatkowe		
Pracownik laboratorium	Butelka plastikowa	Protokół pobierania	(nr protokołu)	
Zleceniodawca	Butelka plastikowa sterylna			
Pracownik podwykonawcy	Butelka szklana ciemna / jasna	Inne: (podać rodzaj)		
	Butelka szklana sterylna	Zlecenie do podwykonawcy		
Data pobierania próbek:		Ilość przyjętych próbek:		
Oznakowanie pojemnika	Nr próbki z rejestru	Stan przyjęcia	Warunki transportu	Nr sprawozdania z badań

UWAGI DO PRÓBEK

.....
Data i godzina przyjęcia /
podpis osoby przyjmującej próbki

.....
Przyjęcie do realizacji/
podpis osoby upoważnionej do przeglądu zlecenia

.....
Termin realizacji zlecenia

- wypełnia Laboratorium

Koniec zlecenia